

T Andromedae

(1900.0) $0^h\ 17^m\ 10^s$ $(+3^s.12)$ $+26^\circ\ 26'.4$ $(+0'.33)$

Color: —; — Magnitudo: 8 – < 13.





Series III.


Lith. v. M. Wolz Bonn
Druck v. A. Henry Bonn.

T Cassiopeiae

(1900.0) $0^h\ 17^m\ 49^s$ $(+3.^s22)$ $+\ 55^\circ\ 14.'3$ $(+0.'33)$

Color: 7.3; III. Magnitudo: $7\frac{1}{2}$ – $11\frac{1}{2}$.






Series III.

Lith. v. M. Wolz, Bonn. Druck v. A. Henry, Bonn.

R Andromedae

(1900.0) $0^h\ 18^m\ 45^s$ $(+3.^s16)$ $+\ 38^\circ\ 1.'4$ $(+0.'33)$

Color: 5.0; III. Magnitudo: 7 – < 13.





Series III.

U Cassiopeiae

(1900.0) $0^h\ 40^m\ 46^s$ $(+3.^s33)$ $+\ 47^\circ\ 42.'6$ $(+0.'33)$

Color: 6; III. Magnitudo: 8½ – < 13.





7 8 9 10 11 12 13


Series III.

Lith. v. M. Wolz, Bonn. Druck v. A. Henry, Bonn.

S Cassiopeiae

(1900.0) $1^h\ 12^m\ 18^s$ $(+4.^s 35)$ $+\ 72^\circ\ 5.'1$ $(+0.'32)$

Color: 6.7; III. Magnitudo: $7\frac{1}{2}$ – < 13.




Series III.

U Persei

(1900.0) $1^h\ 52^m\ 56^s$ $(+3.^s95)$ $+\ 54^\circ\ 20.'1$ $(+0.'29)$

Color: 6.4; III. Magnitudo: $7\frac{1}{2} - 11\frac{1}{2}$.




Series III.

S Persei

(1900.0) $2^h\,15^m\,41^s$ $(+4.^s27)$ $+58^\circ\,7.'8$ $(+0.'28)$

Color: 5.0; III. Magnitudo: $8\frac{1}{2}$ – 12.




Series III.

Lith. v. M. Wolz, Bonn. Druck v. A. Henry, Bonn

R Trianguli

(1900.0) $2^h\ 30^m\ 59^s$ ($+3\overset{s}{.}62$) $+33^\circ\ 49\overset{'}{.}8$ ($+0\overset{'}{.}26$)

Color: 5.4; III. Magnitudo: 6 – 11½.



Series III.


Lith. v. M. Wolz Bonn. Druck v. A. Henry, Bonn.

1222

R Persei

(1900.0) $3^h\ 23^m\ 41^s$ $(+3.^s81)$ $+\ 35^\circ\ 19.'6$ $(+0.'21)$

Color: 2.3; III. Magnitudo: $8\frac{1}{2}$ – 13.






Series III.

Lith v. M. Wolz Bonn Druck v. Albert Henry Bonn

T Camelopardalis

(1900.0) $4^h\ 30^m\ 21^s$ $(+5.^s85)$ $+65°\ 56.'7$ $(+0.'13)$

Color: 6; IV. Magnitudo: $7\frac{1}{2}$ – < 12.



Series III.


Lith.v.M.Wolz, Bonn Druck v. A.Henry Bonn

1855

R Aurigae

(1900.0) $5^h\ 9^m\ 13^s$ $(+4.^s 83)$ $+ 53^\circ\ 28.'4$ $(+0.'07)$

Color: 6.5; III. Magnitudo: 7 – 12½.




Series III.

Lith.v.M.Wolz, Bonn. Druck v. A.Henry, Bonn.

S Aurigae

(1900.0) $5^h\ 20^m\ 31^s$ $(+3.^s96)$ $+\ 34^\circ\ 3.'7$ $(+0.'06)$

Color: 6.7; IV. Magnitudo: 9 – < 13½.




Series III.

Lith v. A. Wolz, Bonn. Druck v. A. Henry, Bonn.

S Camelopardalis

(1900.0) $5^h 30^m 13^s$ $(+6.^s48)$ $+ 68° 44.'6$ $(+0.'04)$

Color: 7.8; IV. Magnitudo: $8\frac{1}{2}$ – 11.





Series III.


Lith.v.M.Wolz,Bonn. *Druck v. A.Henry Bonn.*

2013

U Aurigae

(1900.0) $5^h\ 35^m\ 38^s$ $(+3\overset{s}{.}90)$ $+\ 31^\circ\ 59\overset{'}{.}4$ $(+0\overset{'}{.}04)$

Color: 7.5; III. Magnitudo: $8\frac{1}{2}$ – 12.



Series III.

Lith.v.M.Wolz,Bonn


Druck v. A.Henry Bonn

2258

V Aurigae

(1900.0) $6^h\,16^m\,30^s$ $(+4.^s54)$ $+47^\circ\,45.'3$ $(-0.'02)$

Color: —; IV. Magnitudo: 9 – 12.



7 8 9 10 11 12 13

Series III.

Lith v. M. Wolz, Bonn


Druck v. A. Henry, Bonn

2478

R Lyncis

(1900.0) $6^h 53^m 3^s$ $(+4.^s 96)$ $+ 55° 28.'1$ $(0.' 08)$

Color: 4.8; III. Magnitudo: 8 – < 13.




Series III.

Lith v. M. Wolz, Bonn Druck v. A. Henry, Bonn

R Leonis Minoris

(1900.0) $9^h\ 39^m\ 35^s$ $(+3.^s61)$ $+\ 34^\circ\ 58.'3$ $(\ 0.'27)$

Color: 6.0; III. Magnitudo: 7 – 13.




Series III.

R Ursae Maioris

(1900.0) $10^h\ 37^m\ 34^s$ $(+4.^s32)$ $+\ 69^\circ\ 18.'0$ $(-0.'31)$

Color: 1.6; III. Magnitudo: 7 – 13.





Series III.


Lith.v.M.Wolz Bonn Druck v. A.Henry Bonn

4511

T Ursae Maioris

(1900.0) $12^{h}\ 31^{m}\ 50^{s}$ $(+2.^{s}75)$ $+\ 60^{\circ}\ 2.'3$ $(-0.'33)$

Color: 2.0; III. Magnitudo: 7 – 12½.



Series III.


Lith.v.M.Wolz, Bonn. Druck v. A. Henry Bonn.

4557

S Ursae Maioris

(1900.0) $12^h\ 39^m\ 34^s$ (+ $2.^s63$) + $61^\circ\ 38.'4$ (− $0.'33$)

Color: 3.2; III. Magnitudo: 7½ – 11.



7 8 9 10 11 12 13


Series III.

Lith.v.M.Wolz, Bonn. Druck v. A.Henry, Bonn.

R Canum Venaticorum

(1900.0) $13^h\ 44^m\ 39^s$ $(+2.^s58)$ $+40^\circ\ 2.'4$ $(-0.'30)$

Color: —; III. Magnitudo: $6^1/_2$ – $11^1/_2$.




Series III.

Lith v. M. Wolz, Bonn
Druck v. A. Henry Bonn

S Bootis

(1900.0) 14h 19m 32s (+2.s01) + 54° 15.′9 (−0.′27)

Color: 2.8; III. Magnitudo: 8 – 13.






Series III.


Lith. v. M. Wolz, Bonn. Druck v. A. Henry, Bonn.

R Camelopardalis

(1900.0) $14^h\ 25^m\ 6^s$ $(-4^s.83)$ $+\ 84^\circ\ 17'.1$ $(-0'.27)$

Color: 2.1; III. Magnitudo: 8 – 13.





7 8 9 10 11 12 13


Series III.

Lith. v. M. Wolz, Bonn Druck v. A. Henry, Bonn

R Bootis

(1900.0) $14^{h}\ 32^{m}\ 47^{s}$ $(+2.^{s}65)$ $+\ 27^{\circ}\ 10.'2$ $(-0.'26)$

Color: 2.7; III. Magnitudo: 7 – 11½.





Series III.


Lith. v. M. Wolz, Bonn Druck v. A. Henry, Bonn

5504

S Coronae

(1900.0) 15^h 17^m 19^s (+ 2.^{s}45) + 31° 43.′6 (− 0.′22)

Color: 4.9; III. Magnitudo: 7 – 12½.



7 8 9 10 11 12 13


Series III.

Lith v. M. Wolz Bonn Druck v. A. Henry Bonn

R Coronae

(1900.0) $15^h 44^m 27^s$ $(+2^s.47)$ $+28^\circ 27'.8$ $(-0'.19)$

Color: 0.5; ? Magnitudo: 6 - 13.




Series III.


Lith.v.M.Wolz, Bonn. Druck v. A. Henry, Bonn.

V Coronae

(1900.0) 15^h 45^m 57^s (+2.^{s}14) + 39° 52.′3 (+0.′18)

Color: 5.9; IV. Magnitudo: 7½ – 11.






Series III.

Lith.v.M.Wolz, Bonn. Druck v. A.Henry, Bonn.

W Herculis

(1900.0) $16^h\ 31^m\ 41^s$ $(+2\overset{s}{.}13)$ $+\ 37°\ 32'.4$ $(-0'.13)$

Color: 3.2; III. Magnitudo: 8 – < 13.




7 8 9 10 11 12 13

Series III.

R Draconis

(1900.0) $16^h\ 32^m\ 23^s$ $(+0.^s14)$ $+66°\ 57.'8$ $(-0.'12)$

Color: 2.0; III. Magnitudo: $7\frac{1}{2} - 12\frac{1}{2}$.



May 31

Series III.


Lith v. A. M. Wolz Bonn

Druck v. A. Henry Bonn

T Herculis

(1900.0) $18^h\ 5^m\ 19^s$ $(+2\overset{s}{.}27)$ $+\ 31^\circ\ 0\overset{\prime}{.}2$ $(+0\overset{\prime}{.}01)$

Color: 1.4; III. Magnitudo: $7\frac{1}{2}$ – $11\frac{1}{2}$.




Series III.

Lith. v. M. Wolz, Bonn. Druck v. A. Henry, Bonn.

R Cygni

(1900.0) 19^h 34^m 8^s (+1.^{s}61) + 49° 58.′5 (+0.′13)

Color: 6.0; III. Magnitudo: 7 – < 13½.





Series III.

Lith. v. M. Wolz, Bonn


Druck v. A. Henry, Bonn

7120

χ Cygni

(1900.0) $19^h 46^m 44^s$ $(+2.^s31)$ $+32° 39.'7$ $(+0.'15)$

Color: 6.5; III. Magnitudo: 5 – 13½.



Series III.


cf. Chartam in Serie V.

Lith.v.M.Wolz,Bonn. Druck v. A.Henry, Bonn

Z Cygni

(1900.0) $19^h\ 58^m\ 38^s$ $(+1.^s70)$ $+49^\circ\ 45.'9$ $(+0.'17)$

Color: 9.0; III. Magnitudo: 7½ – 12.



Series III.


Lith v. A. Wolz, Bonn

Druck v. A. Henry, Bonn

V Cygni

(1900.0) 20h 38m 5s (+ 1.s93) + 47° 47.′1 (+ 0.′21)

Color: 8.3; IV. Magnitudo: 8 – 13½.



7 8 9 10 11 12 13


Series III.

Lith.v.M.Wolz, Bonn. Druck v. A.Henry, Bonn

S Cephei

(1900.0) $21^h\ 36^m\ 28^s$ ($-0.^s67$) $+\ 78^\circ\ 10.'3$ ($+0.'27$)

Color: 9.1; IV. Magnitudo: 8 – 12.




Series III.

Lith v M. Wolz Bonn Druck v A. Henry Bonn

S Lacertae

(1900.0) $22^h\ 24^m\ 38^s$ $(+2.^s62)$ $+39°\ 48.'2$ $(+0.'31)$

Color: —; III. Magnitudo: 8 — < 12.




Series III.

Lith. v. M. Wolz, Bonn. Druck v. A. Henry, Bonn.

R Lacertae

(1900.0) $22^h\ 38^m\ 50^s$ $(+2.^s66)$ $+41°\ 50.'9$ $(+0.'31)$

Color: 1.8; III. Magnitudo: $8\frac{1}{2}$ – < $13\frac{1}{2}$.



Series III.